

HP Color LaserJet Enterprise M750 Druckerserie



Drucken Sie hochwertige Farbdokumente in hohen Auflagen auf einer großen Auswahl an Papierformaten. Sorgen Sie für gleichbleibend hohe Produktivität mit intuitiven Managementtools. Drucken Sie bequem direkt von PCs, Smartphones und Tablets aus.¹



Erstellen Sie Farbdrucke von Postkarten bis hin zu Postern.

- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten: Drucken Sie Präsentationen, Berichte und Marketingmaterialien auf einer umfangreichen Auswahl an Medientypen und -formaten – von Postkartengröße bis SRA3.
- Drucken Sie dank einer Papierzuführungskapazität von bis zu 2.350 Blatt umfangreiche Druckaufträge, ohne häufig Papier nachlegen zu müssen.²
- Steigern Sie Ihre Effizienz mit einem Drucker, der Papierformat- und typ automatisch erkennt und für optimale Druckergebnisse sorgt.
- Steigern Sie Effizienz mit automatischem beidseitigem Druck.³

Erzielen Sie herausragende Druckqualität mit der hohen Geschwindigkeit, die Sie benötigen

- Drucken Sie schneller – bis zu 30 S./Min. in A4.⁴
- Mit der Instant-on-Technologie wird die erste Seite nach 10 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus und nach 16 Sekunden aus dem Energiesparmodus gedruckt.
- Profitieren Sie von gleichbleibend hoher Druckqualität: erzielen Sie präzise, qualitativ hochwertige Ausdrücke von Texten, Grafiken und Bildern mit HP EasyColor und HP ImageREt.
- Profitieren Sie von gestochen scharfen Kontrasten und lebendigen Farben mit den Original HP LaserJet Tonerkartuschen.

Verlassen Sie sich auf einen einfach zu bedienenden und zu verwaltenden Drucker.

- Ermöglichen Sie einfaches Drucken über Smartphones, Tablets und Laptops – im Büro, zu Hause oder unterwegs.¹
- Integrieren Sie problemlos Gigabit-Netzwerktechnologie und zuverlässige Sicherheitsoptionen in Ihre Druckumgebung.
- Überwachen Sie Ihre Druckerflotte remote mit intuitiven Managementtools. Steuern Sie die Nutzung und Kosten von Farbdrukken.
- Drucken Sie schnell über den leicht zugänglichen USB-Anschluss. Schützen Sie sensible Daten mit der sicheren HP Hochleistungsfestplatte.⁵

Bestmöglicher Umweltschutz.

- Mit vorinstallierten Tonerkassetten werden Verpackungsabfälle reduziert, die Schachteln, Zusatzverpackungen und Gebrauchsanweisungen überflüssig machen.
- Verringern Sie den Papierverbrauch durch beidseitigen Druck um bis zu 50 Prozent.³
- Kundenfreundliches, kostenfreies Recycling – über HP Planet Partners zurückgegebene Kartuschen werden umweltgerecht recycelt.⁶
- Schonen Sie die Umwelt durch Verzicht auf überflüssiges Verpackungsmaterial mit HP ClearView Verpackungen.⁷



Print color up to 30 ppm / Print Mono up to 30 ppm A3



Input tray up to 2,350 sheets



2-sided printing



Easy access USB




Business-Class Printers

Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise M750xh gezeigt:

1. Oberes 300-Blatt-Ausgabefach
2. Intuitives Bedienfeld mit vierzeiligem Farbdisplay
3. Leicht zugänglicher USB-Anschluss für den direkten Druck von einem USB Speicher
4. Die 100-Blatt-Mehrzweckzuführung unterstützt Papierformate bis SRA3
5. Zugriff über eine Klappe auf die einfach einzusetzenden Tonerkartuschen
6. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
7. 250-Blatt-Zuführung 2
8. 500-Blatt-Fach 3
9. Drei 500-Blatt-Zufuhrfächer mit Druckerunterstand für eine Gesamtkapazität von 2.350 Blatt
10. HP Sichere Hochleistungsfestplatte
11. 1 GB RAM und ein 800-MHz-Prozessor
12. Zwei interne USB 2.0-Hostanschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
13. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss für Lösungen von Drittanbietern
14. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
15. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Produktnummer	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe)¹	Bis zu 30 S./Min. (A4/Letter); bis zu 15 S./Min. (A3/Tabloid)	Bis zu 30 S./Min. (A4/Letter); bis zu 15 S./Min. (A3/Tabloid)	Bis zu 30 S./Min. (A4/Letter); bis zu 15 S./Min. (A3/Tabloid)
100-Blatt-Mehrzweckfach 1	Ja	Ja	Ja
250-Blatt-Fach 2	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 3	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 4	Optional ²	Optional ²	Nicht verfügbar
3x500-sheet-Zuführung mit Unterstand auf Rollen	Optional ²	Optional ²	Ja
Automatischer beidseitiger Druck	Nicht verfügbar	Ja	Ja
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Ja

¹Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, der Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.

²Die 500-Blatt-Papierzuführung, der Papiereinzug (3x500-sheet) und der Unterstand sind für die Modelle M750n und M750dn separat erhältlich; es kann jeweils nur eine optionale Papierzuführung hinzugefügt werden. Das M750xh Modell umfasst die 3x500-sheet-Papierzuführung und den Standardunterstand.

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CE270A HP 650A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 13.500 Seiten
	CE271A HP 650A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten
	CE272A HP 650A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten
	CE273A HP 650A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten
	CE516A HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit 150.000 Seiten
	CE977A HP Color LaserJet CE977A Fixiererkit (110 V) Bis zu 150.000 Seiten
	CE978A HP Color LaserJet CE978A Fixiererkit (220 V) Bis zu 150.000 Seiten
	CE980A HP Color LaserJet CE980A Tonerauffangeinheit Bis zu 150.000 Seiten
	Zubehör
	CE860A HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
Konnektivität	J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
Service und Support	UX963E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UV276E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525/M750, innerhalb von 4 Stunden, 13x5
	UX899E 4 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UX880E 5 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UV270PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	UV271PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525/M750, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 13x5
	UV268PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet CP5525/M750, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Produktnummer	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 30 S./Min. Farbe (A4); Bis zu 30 Bilder pro Minute Schwarz, Duplex (A4) Bis zu 15 S./Min. Schwarz (A3); Bis zu 15 S./Min. Farbe (A3)		
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	Nur 10 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Nur 10 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit)		
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi Schwarzweiß; Bis zu 600 x 600 dpi Farbe		
Drucktechnologie	Laser		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 5 mm; Unten: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4), Apple AirPrint™		
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert		
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 120.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2500 bis 13.000		
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar		
Prozessorgeschw.	800 MHz		
Anzeigegerät	Vierzeiliges CGD (Farbgrafik-Display) mit 5,2 cm Diagonale und Bedienfeld; 7 Bedienfeldtasten (Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Beenden, Hilfe, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten); 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereit); Erweiterte Hilfe mit animierten Grafiken; Leicht zugänglicher USB-Anschluss mit Abdeckung		
Wireless	Optional mit dem Kauf des HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printservers J8026A		
Konnektivität	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 2 interne USB-Hosts; Optional: HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A		
Netzwerkfähig	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)		
Speicher	Standard: 1 GB; Maximum: 1 GB		
Festplatten	nur D3L10A: Sichere HP-Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB Standard (AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher)		
Funktionen	Drucken		
Druckmedien	Papier (extraschwer, glänzend, schwer, schwer und glänzend, Hochglanzbilder, mittelschwer, leicht, normal, Recycling, strapazierfähig), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien		
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 320 x 470 mm; Fächer 2, 3: 148 x 211 bis 297 x 432 mm; Optionale Fächer 4, 5, 6: 148 x 211 bis 297 x 432 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkarte (JIS), digitale Postkarte (JIS), Briefumschläge: B5, C5, C6, DL; Fächer 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS); Optionale Fächer 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS);	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 320 x 470 mm; Fächer 2, 3: 148 x 211 bis 297 x 432 mm; Optionale Fächer 4, 5, 6: 148 x 211 bis 297 x 432 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkarte (JIS), digitale Postkarte (JIS), Briefumschläge: B5, C5, C6, DL; Fächer 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS); Optionale Fächer 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS);	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 320 x 470 mm; Fächer 2, 3, 4, 5, 6: 148 x 211 bis 297 x 432 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkarte (JIS), digitale Postkarte (JIS), Briefumschläge: B5, C5, C6, DL; Fächer 2, 3, 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Digitale Postkarte (JIS);

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Produktnummer	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführung 3 Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: 500-Blatt-Papierzuführung (bis zu 2 möglich) oder 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführung 3, automatischer beidseitiger Druck Optional/Zufuhr: 500-Blatt-Papierzuführung (bis zu 2 möglich) oder 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführungen 3, 4, 5, 6 automatischer beidseitiger Druck
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blatt: 100; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blatt: 250; Transparentfolien: 50 Kassette 3: Blatt: 500 Maximum: Bis zu 2350 Blatt		
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 300 Blatt, Bis zu 40 Briefumschläge, Bis zu 300 Blatt Transparentfolien Maximum: Bis zu 300 Blatt		
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² ; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier; Optionale Fächer 4, 5, 6: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² ; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier; Optionale Fächer 4, 5, 6: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² ; Fächer 2, 3, 4, 5, 6: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier
Standardanschluss	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 2 interne USB-Hosts		
Lieferumfang	HP Color LaserJet Enterprise M750n Drucker; vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (bei einer Reichweite von ca. 13.500 Seiten in Schwarzweiß und ca. 15.000 Seiten in Farbe); Tonersammleinheit; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 250-Blatt-Papierzuführung 2; 500-Blatt-Papierzuführung 3; Walk-up-USB-Druck; CDs mit Gerätesoftware und Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel	HP Color LaserJet Enterprise M750dn Drucker; vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (bei einer Reichweite von ca. 13.500 Seiten in Schwarzweiß und ca. 15.000 Seiten in Farbe); Tonersammleinheit; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 250-Blatt-Papierzuführung 2; 500-Blatt-Papierzuführung 3; Walk-up-USB-Druck; Integrierter automatischer beidseitiger Druck; CDs mit Gerätesoftware und Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel	HP Color LaserJet Enterprise M750xh Drucker; vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (bei einer Reichweite von ca. 13.500 Seiten in Schwarzweiß und ca. 15.000 Seiten in Farbe); Tonersammleinheit; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 250-Blatt-Papierzuführung 2; 500-Blatt-Papierzuführung 3; 3x500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand; Walk-up-USB-Druck Integrierter automatischer beidseitiger Druck; Sichere HP Hochleistungsfestplatte, mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; CDs mit Gerätesoftware und Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel
Ersatzkassetten	HP Color LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 13.500 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartusche Cyan (ca. 15.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartusche Gelb (ca. 15.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartusche Magenta (ca. 15.000 Seiten);		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X Version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 oder höher), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 oder höher); 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB freier Festplattenspeicher; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung (dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter apple.com)		
Software im Lieferumfang enthalten	Separater HP PCL 6-Druckertreiber; Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm); Windows Installer		
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Bedienfeld	Vierzeiliges CGD (Farbgrafik-Display) mit 5,2 cm Diagonale und Bedienfeld; 7 Bedienfeldtasten (Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Beenden, Hilfe, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten); 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereit); Erweiterte Hilfe mit animierten Grafiken; Leicht zugänglicher USB-Anschluss mit Abdeckung		
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 544 x 586 x 465 mm Maximum: 840 x 975 x 465 mm	Minimal: 544 x 586 x 465 mm Maximum: 840 x 975 x 465 mm	Minimal: 745 x 688 x 885 mm Maximum: 840 x 975 x 885 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	714 x 730 x 718 mm		856 x 760 x 1343 mm
Druckergewicht	52,4 kg	52,4 kg	83 kg
Verpackungsgewicht	62,7 kg	62,7 kg	98 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 27 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit		
Datenspeicher	Temperatur: 0 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,7 B(A); Schalldruckpegel: 50 dB(A)		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Verbrauch: 677,41 Watt (beim Drucken in S/W), 654,92 Watt (beim Drucken in Farbe), 59,46 Watt (Bereitschaftsmodus) 9,09 Watt (Ruhemodus), 0,35 Watt (ausgeschaltet), 0,35 Watt (Auto-On/Auto-Off-Modus) Typischer Stromverbrauch (TEC): 3,680 kWh/Woche. Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil		
Zertifizierungen	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert		
Garantie	Ein Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.		

Fußnoten

¹ Für lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Registrierung sind eventuell ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting.; ² Optionale 500-Blatt-Papierzuführung und 3x500-sheet-Papierzuführung sind für die Modelle n und dn separat erhältlich.; ³ Automatischer beidseitiger Druck nur bei den Modellen dn und xh.; ⁴ Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.; ⁵ Sichere HP Hochleistungsfestplatte ist nur für das Modell xh erhältlich.; ⁶ Die Verfügbarkeit des Programms kann variieren. Über das HP Planet Partners Programm können HP Tonerkartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen weltweit zurückgegeben und recycelt werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder mehr über die Anforderung von Rücksendeumschläge oder große Sammelboxen erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.hp.com/recycle.; ⁷ HP ClearView Verpackung nur bei dem Modell xh.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 11/15 4AA4-8998DDEE

